

PROVA n. 1

1. Secondo il Codice della Strada cosa si intende per corsia:
 - A) parte della strada destinata al transito dei velocipedi
 - B) fascia della strada destinata esclusivamente ad alcune categorie di veicoli
 - C) parte longitudinale della strada destinata al transito di una sola fila di veicoli.
2. Secondo il Codice della Strada che forma hanno i segnali di obbligo:
 - A) esagonale
 - B) circolare
 - C) quadrangolare.
3. Secondo il Codice della Strada per banchina si intende:
 - A) la fascia stradale riservata al transito ciclabile
 - B) l'aiuola spartitraffico con zebratura
 - C) la parte della strada compresa tra la striscia bianca di margine e il ciglio stradale.
4. I segnali stradali, ai sensi del Codice della Strada si suddividono in tre grandi gruppi:
 - A) segnali di Direzione, segnali di Preavviso, segnali di Conferma
 - B) segnali di Pericolo, segnali di Prescrizione, segnali di Indicazione
 - C) segnali di Precedenza, segnali di Divieto, segnali di Obbligo.
5. I segnali temporanei di direzione (percorsi alternativi), devono essere di colore:
 - A) colore rosso
 - B) colore verde
 - C) colore giallo.
6. Prima di iniziare qualsiasi lavoro su strada bisogna installare la segnaletica di cantiere:
 - A) solo per interventi superiori a 4 ore
 - B) nei casi in cui non si indossano i DPI
 - C) sempre e comunque.
7. Un cantiere stradale per lo sfalcio dell'erba corrisponde:
 - A) cantiere lento
 - B) cantiere veloce
 - C) cantiere mobile.
8. Il transito alternato regolato da "movieri" in una strettoia si intende:
 - A) due semafori ai lati opposti del restringimento
 - B) due operatori muniti di palette rossa e verde
 - C) regolamentazione a vista.
9. A lavori ultimati, come si rimuove la segnaletica temporanea di cantiere:
 - A) nel senso inverso alla posa
 - B) nel senso di percorrenza della strada
 - C) dipende dalla categoria della strada.
10. Quale materiale viene usato per pulire la sede stradale da materiale oleosi:
 - A) acido cloridrico
 - B) polvere assorbente
 - C) sabbia

11. Cosa si intende per carotatura:

- A) verificare la portanza della carreggiata stradale
- B) verificare la natura del bordo stradale
- C) verificare e misurare lo spessore degli strati della pavimentazione stradale.

12. I Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) sono:

- A) l'insieme dei sistemi di prevenzione di un cantiere
- B) tutte le attrezzature e strumentazioni (parapetti, recinzioni etc.) che hanno l'obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti da rischi per la salute e la sicurezza del lavoro
- C) strumenti e apparati personali, idonei a difendere il lavoratore dai rischi presenti in cantiere.

13. Definizione di lavori in quota ai sensi del D.lgs 81/08

- A) che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile
- B) lavoro eseguito ad un'altitudine superiore a 14 m
- C) lavoro che espone il lavoratore a pericolo di caduta dall'alto a qualunque altezza.

14. I DPI possono essere modificati?

- A) solo quelli di prima categoria
- B) sì, con autorizzazione del Preposto.
- C) No, mai.

15. La città metropolitana di Milano, è un Ente:

- A) intermedio
- B) locale
- C) intercomunale.

PROVA n. 2

1. Cosa si intende per carreggiata stradale:
 - A) parte pavimentata della strada destinata allo scorrimento dei veicoli
 - B) limite della proprietà stradale, compreso eventuali fasce di esproprio
 - C) sovrastruttura stradale compresa tra banchina, cunetta, fosso e ciglio stradale.
2. Ai sensi del Codice della Strada (C.d.S.) è consentito eseguire opere o depositi in sede stradale:
 - A) no, mai
 - B) sì, esclusivamente previa autorizzazione o concessione dell'ente proprietario
 - C) dipende dal tipo di strada.
3. I segnali Triangolari di Pericolo per il segnalamento temporaneo stradale, devono avere fondo:
 - A) colore bianco
 - B) colore giallo
 - C) colore blu.
4. la segnaletica stradale ai sensi del Codice della Strada comprende i seguenti gruppi:
 - A) segnale verticali, segnali orizzontali, segnali luminosi, segnali complementari
 - B) segnali obliqui, segnali semaforici, segnali verticali, segnali notturni
 - C) segnali manuali, segnali orizzontali, segnali verticali, segnali ciclo-pedonali.
5. Nella segnalazione del cantiere stradale, quale cartello precede tutti gli altri:
 - A) materiale instabile sulla strada
 - B) lavori in corso
 - C) limite di velocità
6. Di che colore sono i catarifrangenti dei delimitatori di margine:
 - A) colore rosso e bianco
 - B) colore verde
 - C) colore giallo
7. Come viene posato di norma un cartello stradale temporaneo:
 - A) legato con il fil di ferro
 - B) con supporto e sacchetto di zavorra
 - C) fissato con tavole e chiodi
8. I cantieri stradali devono sempre essere delimitati dal lato dove passano i pedoni:
 - A) sì, sempre
 - B) solamente dove sono presenti scavi superiori a 2 metri
 - C) mai, bastano i cartelli stradali previsti dalla normativa.
9. Gli operatori stradali di un cantiere devono avere indumenti fluorescenti e rifrangenti (Reg. 495/92):
 - A) solo per i lavori notturni
 - B) sempre e comunque
 - C) solo per lavori su strade ad alta densità di traffico
10. Per transito alternato regolato a "vista" in un restringimento si intende:
 - A) installazione dei due segnali, dare precedenza da una parte e diritto di precedenza dall'altra
 - B) due semafori ai lati opposti del restringimento
 - C) due operatori muniti di palette rossa e verde.

11. I veicoli operativi impiegati per lavori stradali, devono portare posteriormente:
- A) solamente i lampeggianti di colore giallo, accesi
 - B) luci rosse sul tetto
 - C) un pannello a strisce bianco/rosse e un segnale "passaggio obbligatorio".
12. Il testo unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 prevede anche per il lavoratore degli obblighi, tra cui:
- A) sottoporsi ai programmi di formazione
 - B) rispettare le indicazioni del RSPP (Rappresentante della Sicurezza Prevenzione e Protezione.
 - C) nessun obbligo specifico, in quanto gli obblighi sono solo del Datore di Lavoro.
13. Nell'uso di un dispositivo e/o macchinario, è consentito durante la lavorazione di rimuovere i sistemi di sicurezza al fine di facilitare e velocizzare le operazioni?
- A) sì, sempre
 - B) solo per quelle lavorazioni di particolare complessità
 - C) no, mai.
14. I DPI devono essere marchiati CE:
- A) solo quelli di protezione del viso
 - B) sì, tutti
 - C) solo alcune categorie individuate dalle normativa.
15. Il Sindaco della Città Metropolitana:
- A) viene eletto a suffragio universale e diretto;
 - B) corrisponde al Sindaco del capoluogo.
 - C) nominato dal Presidente della Regione.

> BUSTA n. 3

1. I segnali di Indicazione ai sensi del Codice della Strada hanno la funzione:
 - A) di fornire informazioni necessarie ad individuare località e itinerari
 - B) di indicare tra gli altri, il senso unico, direzione obbligatoria a dx/sx, passaggi consentiti etc.
 - C) di informare gli utenti in merito ad altezze, larghezze e masse dei veicoli in transito.
2. Cosa si intende per cunetta stradale:
 - A) deformazione della pavimentazione stradale
 - B) manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche
 - C) sinonimo di banchina stradale.
3. Il cono stradale deve essere utilizzato:
 - A) esclusivamente lungo le strade urbane
 - B) per delimitare ed evidenziare zone di lavoro di breve durata
 - C) per delimitare zone di lavoro di qualsiasi durata.
4. I Segnali di Pericolo ai sensi del Codice della Strada hanno forma e colore:
 - A) circolari con fondo bianco e bordo rosso
 - B) romboidale con fondo giallo e bordo bianco
 - C) triangolare con fondo bianco e bordo rosso, vertice in alto.
5. Ai sensi del Codice della Strada le segnalazioni degli agenti del traffico:
 - A) annullano qualunque altra prescrizione della segnaletica stradale
 - B) hanno la stessa valenza dei segnali stradali
 - C) hanno valenza superiore ma solamente su determinate categorie di strade.
6. Ai sensi del Codice della Strada, è obbligo del conducente regolare la velocità, in base alle condizioni della strada, del traffico, di altra circostanza di qualsiasi natura (pioggia, neve etc.):
 - A) solamente su alcune categorie di strade
 - B) su strade dove sono presenti cantieri stradali
 - C) su qualsiasi strada.
7. Qual'è la finalità delle barriere di sicurezza stradale (guard-rail)?
 - A) contenere i veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale
 - B) impedire l'attraversamento da parte dei pedoni della carreggiata stradale
 - C) proteggere la vegetazione ai lati della carreggiata stradale.
8. Cosa si intende per scarifica:
 - A) asportazione del ghiaccio sulla superficie stradale
 - B) asportazione di uno strato di conglomerato bituminoso
 - C) asportazione dello strato vegetale del bordo stradale.
9. Normalmente le buche della pavimentazione stradale vengono chiuse con:
 - A) conglomerato bituminoso plastico a freddo
 - B) conglomerato di cemento
 - C) pietrisco ed emulsione bituminosa.
10. In un cantiere stradale, quale indumenti bisogna necessariamente indossare:
 - A) bretelle catarifrangenti
 - B) DPI ad alta visibilità
 - C) guanti

11. Nelle operazioni di sfalcio erba con il decespugliatore, cosa non serve necessariamente indossare:
- A) pantaloni antitaglio
 - B) visiera e otoprotettori
 - C) pantaloni protettivi e guanti.
12. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in caso di malfunzionamento del Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) il lavoratore deve:
- A) utilizzarlo comunque, finché funziona.
 - B) segnalare immediatamente al Datore di lavoro, Dirigente o Preposto il guasto riscontrato
 - C) provvedere in autonomia alla riparazione e/o sostituzione.
13. Il testo unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 prevede la formazione per il lavoratore:
- A) facoltativa
 - B) obbligatoria per coloro che svolgono mansioni rischiose
 - C) obbligatoria.
14. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 i lavoratori utilizzano i DPI a loro consegnato e inoltre:
- A) hanno cura dei DPI a loro disposizione
 - B) possono apportare modifiche per esigenze di maggior comfort
 - C) in casi particolari, possono rimuoverli al fine di velocizzare il lavoro.
15. Chi rappresenta l'ente Città Metropolitana?
- A) il Prefetto
 - B) il Sindaco metropolitano
 - C) il Presidente della Regione.