Tabella 3 Applicazione art. 18 delle NdA del PTM per il calcolo delle soglie di riduzione di consumo di suolo ai sensi della LR 31/2014 (cfr capitolo 3)

Dati quantitativi terr	itoriali e urba	nistici	Data di compilazione:				
COMUNE	Superficie Territoriale Comunale agg: 31/12/2024	Superficie Urbanizzata al 2014	Suolo non disponibile al 2014	Suolo utile netto al 2014 (potenzialmente oggetto di consumo suolo)	Superficie libera residua in Ambiti di Trasformazione (AT) vigenti al 2014		
	STC	SU 2014 mq	SND 2014 mq	SUN 2014 mq	Residuo mq		
	m		(b)	STC-(SU+SND)	(c)		
Seleziona il comune	1.000.000	1.000.000	100.000	-100.000	0		

1 - Criteri guida - Applicazione del criterio guida 1 escludente - c. 2, lett. a) - e del criterio guida 2 di riduzione forfettaria - c. 3, lett. a)									
Criterio guida 1 da appli tutti i Comuni	care a	Criterio guida 2 da appl soddisfano il Criterio gu	icare ai Comuni che non uida 1	Determinazione soglie di riduzione escludenti (esonero) e forfettarie (- 40%)					
Esonero riduzione se:		Riduzione forfettaria	del 40% se:	Riduzione da applicare					
Superficie residua in AT 2014 < 2 % valore medio CMM (ora 3,6%)		Indice di urbanizzazione > 60%	Indice di suolo utile netto < 30%						
Residuo/SU %	x=si	SU/STC %	SUN/STC %	x=si	- %	- mq			
0,0%	Х	100%	-10%		esonero	0			

Ai Comuni che non soddisfano i criteri guida 1 e 2 si applica una soglia base di riduzione del 20%

	riteri differe eri guida	enziali - Appl	licazione dei c	riteri d	differenziali – c	. 3, lett. b) - ai	Comu	ni che non s	oddisfano
ne 20%		ella soglia base s criterio verificato)				a soglia base se: criterio verificato)	Determinazione soglie di riduzione con criteri differenziali		
Soglia base di riduzione	> 60% del territorio in Parchi Regionali o PLIS agg: 31/12/2024	Polo urbano (P) o interscambio TPL (I)	Tasso di incremento annuo imprese attive > 1% agg: Ill trim. 2024		Indice urbanizzazione > 10% del valore medio CMM (ora 38%)	Superficie residua in AT 2014> 4% del valore medio CMM (ora 3,6%)		Riduzione da	applicare
Sogli	%	P/I	%	x=si	SU/STC %	Residuo/SU %	x=si	- %	- mq
	10,0%		0,0%		100%	0,0%			0

	3 - Criterio guida di controllo - Verifica previsioni insediative residue risultanti e applicazione del criterio guida 3 - c. 3, lett. c)										
Riduzione risultante dalla determinazione delle soglie di riduzione con criteri differenziali			Rimodulazione sog dell'urbanizzato	Determinazione definitiva soglie di riduzione							
Riduzione da	Riduzione da applicare			Limite massimo ammesso superficie residua in AT 2014 Differenza tra il residuo massimo ammesso ** e la superficie risultante dalla riduzione applicata * Rimodulazione soglia se < 0							
- %	- mq	Risultante * mq	20% SU ** mq	Verifica differenza mq x=si		- %	- mq				
esonero	0	0	200.000	200.000		esonero	0				

Criteri e indirizzi per l'attività istruttoria in ordine alla valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali rispetto al PTM Aggiornamento 2025

Istruzioni per la compilazione

La Tabella 3 è finalizzata all'applicazione dell'art. 18 delle NdA del PTM ai fini della verifica del rispetto della riduzione del consumo di suolo nello strumento urbanistico adottato.

La Tabella, una volta compilata, va salvata con la modalità "stampa in pdf", al fine di "congelare" i dati.

NB: Per ogni istanza di valutazione di compatibilità con il PTM è necessario utilizzare la versione più recente della Tabella 3, come disponibile nell'apposita sezione dedicata al PTM del sito web istituzionale, in quanto viene periodicamente aggiornata da Città metropolitana con i dati disponibili ai fini dell'applicazione dell'art. 18 delle NdA (Superficie territoriale comunale, percentuale di territorio comunale in Parchi regionali o PLIS, Funzione di polo urbano o presenza di interscambio, Tasso di incremento annuo delle imprese attive).

Su ogni versione pubblicata della tabella 3 sono specificate le date di aggiornamento dei dati forniti.

Scegliendo il Comune nella prima colonna dal menù a tendina, saranno riportati automaticamente i dati seguenti:

- Superficie Territoriale Comunale (Banca dati "Limiti amministrativi" Regione Lombardia Ultimo aggiornamento disponibile al 31 dicembre 2024);
- Percentuale di territorio comunale interessata da Parchi regionali e PLIS (Elaborazione CMM Ultimo aggiornamento disponibile: 31 dicembre 2024);
- Funzione di polo urbano comunale e/o presenza di interscambio (PTM vigente Tavola 2 e articoli 25 e 35 delle NdA);
- Tasso di incremento annuo delle imprese attive (Assolombarda Portale Investire sul territorio -Ultimo aggiornamento disponibile: III trimestre 2024)

Dovrà essere cura del Comune calcolare quanto richiesto nei campi evidenziati e contrassegnati dalle lettere a), b) e c) e compilarli, attivando l'applicazione automatica dell'art. 18 delle NdA per la definizione della soglia minima del consumo di suolo comunale. In particolare:

- a) Superficie Urbanizzata al 2014 (con riferimento alla carta del consumo di suolo al 2014 redatta conformemente ai "Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo" dell'integrazione del PTR ai sensi della LR 31/2014 e smi)
- b) **Suolo non disponibile al 2014** (con riferimento al capitolo 2.1, punto 11, lett. a-e dei "Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo" dell'integrazione del PTR ai sensi della LR 31/2014 e smi)
- c) Superficie residua in Ambiti di Trasformazione (AT) programmati dai Documenti di Piano dei PGT vigenti al 2014 (con riferimento ai "Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo" dell'integrazione del PTR ai sensi della LR 31/2014 e smi e alla Banca dati "Offerta PGT" disponibile su portale MULTIPLAN di Regione Lombardia). Come illustrato nella Relazione generale e nell'art. 18 del PTM, sono da considerare le superfici delle aree libere trasformabili residue negli Ambiti di trasformazione vigenti al 2 dicembre 2014, data in cui è entrata in vigore la LR 31/2014, cioè non ancora attuate a quella data, senza distinzione per funzioni.

Facsimile a titolo di esempio

Tabella n. 3 Applicazione art. 18 delle NdA del PTM per il calcolo delle soglie di riduzione di consumo di suolo ai sensi della LR 31/2014

Dati quantitativi	territ	oriali e urbar	nistici					
COMUNE	1	Territoriale Comunale	Superficie Urbanizzata al 2014 SU 2014 mq	Suolo non disponibile al 2014 SND 2014		Suolo utile netto al 2014 (potenzialmente oggetto di consumo suolo) SUN 2014	Trasformazione (AT) vigenti al 2014 Residuo	
			(a)	(b)		STC-(SU+SND)	(c)	
	7	11.280.754	3.955.000	91	9.793	6.405.961	377.600	
riduzione forfettaria Criterio guida 1 da appi tutti i Comuni				nuni che non		Determinazione soglie (esonero) e forfettarie		
Marie Control of the		Tables State of Control	EVEN MESTA			A Section of Section Control	10070080	
Esonero riduzione se:		Riduzione forfet	taria del 40% se:			Riduzione da applica	re	
Superficie residua in AT < 2 % valore medio CM 3,6%)		Indice di urbanizzazione >	60% Indice di su netto < 30%					
		SUISTC	SUNISTO		XTSi			
Residuo/SU %	Xa2i	301310	%	%	Y-21	-%	- mq	

Ai Comuni che non soddisfano i criteri guida 1 e 2 si applica una soglia base di riduzione del 20%

base di riduzione 20	Decremento de (- 30% per ogni		Incremento dell (+ 30% per ogni	la soglia base se: criterio verificato)	Determinazione soglie di riduzione con criteri				
					Management at a Management			differenziali	
	> 60% del territorio in Parchi Regionali o PLIS	Polo urbano (P) o interscambio TPL (I)	Tasso di incremento annuo imprese attive > 1%		> 10% del valore medio CMM (ora 38%)	Superficie residua in AT 2014> 4% del valore medio CMM (ora 3.6%)		Riduzione da applicare	
Soglia	%	P/I	%	x=si	SU/STC %	Residuo/SU %	x≃si	-%	-mq
-20%	57.3%		0.8%		35%	9.5%	×	-26%	-98.176

3 - Criteri criterio guid			llo – Verifica pr	evisioni insediative residue	risult	anti e applic	azione del
Riduzione risultante dalla determinazione delle soglie di riduzione con criteri differenziali			Rimodulazione sog delΓurbanizzato	Determinazione definitiva soglie di riduzione			
Riduzione da applicare		Limite massimo ammesso superficie residua in AT 2014	Differenza tra il residuo massimo ammesso ** e la superficie risultar dalla riduzione applicata * Rimodulazione soglia se < 0	nte	Riduzione da applicare		
- %	-mq	Risultante * mq	20% SU ** mq	Verifica differenza mq	X=5	-%	- mq
-26%	-75.520	302.080	791.000	488.920		-26%	-75.520